

Electric Fan Heater

هیتربرقی



EH0045



EH0150



استاندارد اتحادیه استاندارد ملی ایران | کم صدا | نصب آسان | برق تکفاز | گرمایش سریع | فن مجهز به | نگهداری آسان | ترموستات محیطی | کارکرد تابستانی



استاندارد اتحادیه استاندارد ملی ایران | کم صدا | نصب آسان | برق سه فاز | گرمایش سریع | مجهز به فن | نگهداری آسان | ترموستات محیطی | کارکرد تابستانی

طراحی و تولید بر اساس استاندارد ملی به شماره: 1562-1 و 1562-2-30

دارای گواهینامه CE به شماره: 802867058388

گرمایش سریع

ایمنی بالا

مجهز به ترموستات جهت کنترل دمای محیط


قابلیت تنظیم توان حرارتی

قابلیت نصب آسان بصورت دیواری یا زمینی

سبک و قابل حمل

عملکرد

در هیتر های برقی انرژی عملکرد فن موجب عبور هوا از روی المنت ها شده و گرمای تولید شده به داخل محیط هدایت می شود. هیتر های برقی انرژی قابلیت تنظیم در سه توان حرارتی مختلف را دارند و مجهز به ترموستات جهت کنترل دمای محیط می باشند. همچنین هیتر ها جهت کنترل عملکرد و حفظ ایمنی به ترموستات حدی و فن کنترل مجهز می باشند.



EH 0045

EH 0150


ویژگی‌ها

- گرمایش سریع
- ایمنی بالا
- مجهز به فن کنترل جهت راه اندازی اولیه و خاموش و روشن شدن فن بر اساس دمای هوای عبوری از روی المنت
- مجهز به کنترل حدی جهت جلوگیری از افزایش بیش از حد دمای المنت
- کنترل دمای محیط با ترموستات قابل تنظیم تا ۴۰ درجه سانتیگراد
- قابلیت تنظیم توان حرارتی
- دارای کلید گردان و لامپ های نمایش دهنده شرایط عملکرد
- بدنه با رنگ پودری کوره ای و مقاوم در مقابل رطوبت
- نصب آسان بصورت دیواری یا زمینی
- سبک و قابل حمل
- مجهز به پریز برق مخصوص (دارای اتصال به زمین)
- سطح صدای بسیار کم


جدول مشخصات فنی

Specifications		Model		مشخصات فنی	
Title	Unit	EH0045	EH0150	واحد	عنوان
Thermal Class	-	B	H	-	کلاس حرارتی
Power	kW	1.5 - 3 - 4.5	5 - 10 - 15	کیلووات	توان حرارتی
Heating Space Max (Approx.)	m ³	70	280	مترمکعب	حداکثر فضای قابل گرمایش (تقریبی)
Electrical	A, V, ph	20.5 - 220 - 1	21.7 - 400 - 3	فاز، ولتاژ، آمپر	مشخصات برق
Sound	dB(A)	50	50	دسی بل	میزان صدا
Air Flow	cfm	295	765	فوت مکعب در دقیقه	میزان هوادهی
	m ³ /h	500	1300	متر مکعب در ساعت	
Fan Type	-	سانتریفیوژ (دو دور) - Centrifugal (2Speed)	آکسیال (تک دور) - Axial (1Speed)	-	نوع فن
Throw	(m)	4	1.5	متر	میزان پرتابه
Dimensions (Height, Length, Width)	cm	33x56x33	53x42x35	سانتی متر	ابعاد (عرض، طول، ارتفاع)
Weight (Gross)	kg	13	20	کیلوگرم	وزن (با بسته بندی)

ابعاد



EH 0045




EH 0150

شرایط نصب (امکان زاویه دار کردن هیتر بر روی پایه هنگام نصب بر روی دیوار و زمین، حداکثر ۱۵ درجه)

مدل EH 0150


موقعیت نصب بصورت زمینی



موقعیت افقی

پیچ های تنظیم

موقعیت نصب بصورت دیواری (مونتاژ پس از اتصال پایه به دیوار)




موقعیت عمودی

سوراخ های اتصال پایه به دیوار

پیچ های تنظیم

مدل EH 0045

موقعیت نصب بصورت زمینی




موقعیت افقی

قاب روی پایه

پیچ های تنظیم

موقعیت نصب بصورت دیواری (مونتاژ پس از اتصال پایه به دیوار)



موقعیت عمودی

سوراخ های اتصال پایه به دیوار

پیچ های تنظیم

الزامات اولیه نصب

- حداکثر ارتفاع فضای نصب ۳ متر
- انتخاب کابل برق مطابق با جدول استاندارد
- اجرای کابل اتصال به زمین
- اتصال جریان برق فقط با نری و مادگی مخصوص همراه محصول
- عدم نصب هیترهای برقی در محیط های مرطوب
- عدم نصب هیتر های برقی در محیط های حاوی گازها و بخارات قابل اشتعال

کاربری

- | | | | |
|--------|--------------|---------|-------|
| مسکونی | کارگاه | انبار | مغازه |
| کیوسک | اتاق نگهبانی | پارکینگ | |



EH 0045



EH 0150


نمایشگاه و دفتر مرکزی: تهران، پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری (زمرد)، پلاک ۵۸
تلفن: ۰۲۱-۶۱۴۴۴

 www.energy-ind.com

 [energy.ind](https://www.instagram.com/energy.ind)



EH 0150



EH 0045

TDS: 036 / 01