






محصولات گرمایشی و سرمایشی

		سرمایش و گرمایش کانالی (دهارساز) Make-Up Air Unit		هواساز Air Conditioning		کولر سلولزی Evaporative Cooler											کولر سلولزی دور متغیر BLDC	مقیاس تصاویر نسبت به یکدیگر ممکن است با نسبت واقعی متفاوت باشد.											
																													
Model		GM0680	GM0725	EH F5000 ایستاده	EH C5000 سقفی	AC2000B (BLDC)	EC2500	EC1800	EC1100T	VC0600	VC0380	EC0700	EC0550	EC0700e	EC0550e	EC0350	EC0280		EC0750 B (BLDC)	مدل									
Air Flow	Side	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	بغل زن	جهت هوادهی								
	Up									✓	✓								بالا زن										
Power	1PH	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	تک فاز	برق مصرفی									
	3PH						✓	✓	✓										سه فاز										
Heating Space (Approx.) m ³		فضای قابل گرمایش ۴۵۰-۹۵۰ (متر مکعب) Heating Space (Approx.) m ³		فضای قابل گرمایش ۳۰۰-۴۵۰ (متر مکعب) Heating Space (Approx.) m ³		فضای قابل گرمایش ۳۰۰-۳۶۰ (متر مکعب) Heating Space (Approx.) m ³		فضای قابل گرمایش ۱۰۰-۱۲۰ (متر مربع) Colling Area (Approx.) m ²		65-120		30-65		90-130		65-90		90-130		65-90		30-65		20-30		90-150		فضای قابل گرمایش (تقریبی) متر مکعب	
Cooling Area (Approx.) m ²		سطح قابل سرمایش ۹۰-۱۳۰ (متر مربع) Colling Area (Approx.) m ²		سطح قابل سرمایش ۱۰۰-۱۵۰ (متر مربع) Colling Area (Approx.) m ²		سطح قابل سرمایش ۱۰۰-۱۲۰ (متر مربع) Colling Area (Approx.) m ²		سطح قابل سرمایش ۱۰۰-۱۲۰ (متر مربع) Colling Area (Approx.) m ²																				سطح قابل سرمایش (تقریبی) متر مربع	
Application		Residential	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مسکونی/ ویلا	کاربری									
		Commercial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	تجاری							
		Industrial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	صنعتی							
		Spot					✓			✓				✓	✓	✓	✓	✓				موضعی							
		Green House					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	گلخانه						
		Livestock and Poultry					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	دام و طیور						

(1) هیترهای مدل GH0825, GH0845 در صورت سفارش برای کاربری در مکان های با رطوبت بالا ، مانند گلخانه نیز قابل ارائه می باشد.

(2) در هیترهای مدل GR0030, GR0055, GR0095, GR0100, GR0200 سطح قابل گرمایش بر حسب متر مربع می باشد.

(3) هیترهای مدل GR0030, GR0055, GR0095 قابل نصب در فضاهای نیمه باز می باشد.

(4) برای کاربری مسکونی باید از نوع رفت و برگشت استفاده گردد، توصیه می گردد قبل از خرید محصول با واحد مهندسی فروش (مشاوره انتخاب محصول) تماس حاصل فرمایید.

(5) کوره هوای مدل GF1560 / GF1500 و OF3060 / OF3000 قابلیت ارائه بصورت افقی یا عمودی با اتصال به کانال رفت و برگشت و مشعل دوگانه سوز را دارد.

☎ ۰۲۱-۶۱۴۴۴

🌐 www.energy-ind.com

📷 [energy.ind](https://www.instagram.com/energy_ind)